

COVID-19 vaksineerimiste dokumenteerimine

Antud juhend on koostatud COVID-19 vastase vaksineerimise kohta immuniseerimisteatiste dokumenteerimise reeglite täpsustamiseks ja erinevate kasutuslugude järgseks korrektse dokumenteerimise toetamiseks.

Dokument sisaldab järgmisi juhiseid:

1. Immuniseerimisteatise vaksineerimise üldiseks dokumenteerimiseks
2. Esmase kuuri tavapäraseks dokumenteerimiseks
3. COVID-19 haiguse läbipõdenute vaksineerimise dokumenteerimiseks
4. Välismaal vaksineerimiskuuri alustanud inimeste vaksineerimiste dokumenteerimiseks
5. Põhimõtteid COVID-19 vastase revaksineerimise dokumenteerimiseks

Immuniseerimisteatise vaksineerimise dokumenteerimine

Vaksineerimise dokumenteerimisel immuniseerimise teatisena on oluline jälgida järgmiste andmeväljade täitmise täpsust:

Andmeväli	Selgitus	COVID-19 vaksineerimine
Immuniseerimise kuupäev	kohustuslik märkida immuniseerimise teostamise kuupäev	Doosi manustamise kuupäev
Mille vastu immuniseeriti	kohustuslik märkida loendist nakkushaigus, mille vastu immuniseeriti	COVID-19
Immuunpreparaadi toimeaine	kohustuslik märkida toimeaine ATC loendi järgi	J07BX03 covid-19 vaktsiin
Immuunpreparaadi nimetus	kohustuslik märkida immuniseerimiseks kasutatud immuunpreparaadi nimetus ravimiregistri hetkel kehtiva nimetuse järgi	COMIRNATY SPIKEVAX VAXZEVRIA COVID-19 VACCINE JANSSEN (vt juurde allpool tabelist)
Partii number	Kohustuslik märkida vastava immuunpreparaadi partii number	partiinumber
Manustatud annus	Kohustuslik märkida manustatud annus koos ühikuga	Nt 0,5 ml
Manustamise kordsus	Kohustuslik märkida mitmes doos patsiendile antud haiguse vastast vaktsiini manustati	1, 2, 3, jne (vt alljärgnevaid tabeleid, milline doosi arv millisel juhul märkida)
Immuniseerimise kuuri staatus	Kohustuslik märkida kas soovituslik järgmise immuniseerimise kuupäev või kuuri lõpetamise fakt. Juhul, kui kuur on lõpetatud, siis järgmise immuniseerimise kuupäeva asemel lisatakse märged „immuniseerimine lõpetatud“.	Kahedoosilise vaktsiini korral märgitakse esimese doosi manustamisel järgmise doosi soovituslik aeg. Ühedoosilise, läbipõdemise ning revaksineerimise korral märgitakse kuur lõpetatuks. (vt alljärgnevaid tabeleid, millisel juhul kumb märkida)
Immuniseerija andmed	Kohustuslik märkida vaksineerija andmed	Vaksineerija andmed

Üldisemad juhised immuniseerimise teatiste täitmiseks on leitavad: <https://pub.e-tervis.ee/manuals/Immuniseerimise%20teatise%20t%C3%A4itmise%20juhend/1>

Hetkel kasutusel olevate vaktsiinide nimetused on:

Immuunpreparaat (ametlik nimetus)	Varasem nimetus/teine nimetus	Müügiloa hoidja
COMIRNATY	Pfizer	BioNTech Manufacturing GmbH
SPIKEVAX	varem: COVID-19 VACCINE MODERNA	Moderna Biotech Spain S.L.
VAXZEVRIA	varem: COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA	AstraZeneca AB
COVID-19 VACCINE JANSSEN	Janssen	Janssen-Cilag International N.V.

NB: Immuniseerimise teatisel peab kasutama ametlikku nimetust ehk esimeses tulbas välja toodud nimetust!

Pea meeles!

COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise korral käib dooside märkimine selle järgi mitmenda süsti COVID-19 vastast vaktsiini inimene saab. Iga järgmine doos peab olema märgitud ühe numbri võrra eelmisest suuremana.

Kõige parema ülevaate inimese vaktsineerimise seisust saab tervise infosüsteemist kättesaadavast immuniseerimispassist ning inimest küsitledes.

Vaktsineerimise doosi ja staatuse dokumenteerimise juhised sõltuvalt kasutusloost

1. Esmase kuuri dokumenteerimine tavapärasel juhul

1.1. Inimene tuleb saada **esimest** vaktsiinidoosi (ei ole varasemalt COVID-19 haigust läbi põdenud)

	Immuniseerimise teatisele	EL COVID tõendi vaktsineerimise kordsus	Sõnum inimesele/jätkutegevus
Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria	Doosi kordsus – 1 ja märkida järgmise vaktsineerimise aeg	1/2 (kuur pooleli)	Anda teise vaktsiinidoosi aeg
Janssen	Doosi kordsus – 1 ja vaktsineerimine märkida lõpetatuks	1/1 (lõpetatud)	Uut aega ei pane

1.2. Inimene tuleb saada **teist** vaktsiinidoosi (ei ole varasemalt COVID-19 haigust läbi põdenud)

	Immuniseerimise teatisele	EL COVID tõendi vaktsineerimise kordsus	Sõnum inimesele/jätkutegevus
Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria	Doosi kordsus – 2 ja vaktsineerimine märkida lõpetatuks	2/2 (lõpetatud)	Uut aega ei pane

2. COVID-19 haiguse läbipõdenute vaksineerimise dokumenteerimine

Läbipõdenuks võib inimest lugeda COVID-19 vaksineerimise kontekstis positiivse SARS-CoV-2 PCR testi ja positiivse SARS-CoV-2 ogavalgu vastase IgG või Total Ab tüüpi laboris tehtud antikehatesti tulemuse alusel.

2.1. Inimene on COVID-19 **haiguse** enne vaksineerimisega alustamist **läbi põdenud** ja tuleb saada **esimest** doosi

	Immuniseerimise teatisele	EL COVID tõendi vaksineerimise kordsus	Sõnum inimesele/jätkutegevus
Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, Janssen	Doosi kordsus – 1 ja vaksineerimine märkida lõpetatuks	1/1 (lõpetatud)	Uut aega ei pane

2.2. Inimene on COVID-19 **haiguse läbi põdenud** ja tuleb saada **teist** doosi*

* Läbipõdenutele teise doosi tegemine ei ole vajalik, kuid immunoprofülaktika komisjoni otsusega teatud juhtudel (meditsiiniline, möödapääsmatu vajadus) lubatud.

	Immuniseerimise teatisele	EL COVID tõendi vaksineerimise kordsus	Sõnum inimesele/jätkutegevus
Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria	Doosi kordsus – 2 ja vaksineerimine märkida lõpetatuks	2/2 (lõpetatud)	Uut aega ei pane

2.3. Inimene on saanud **esimese doosi vaksiini** ning siis haigestunud COVID-19sse

a) Kui inimene on haigestunud 1.vaksineerimiskuuri jooksul kuni 2 nädala jooksul (14 päeva) pärast esimese doosi saamist – soovitus teha teine doos 6. kuul pärast tervenemist.

	Immuniseerimise teatisele	EL COVID tõendi vaksineerimise kordsus	Sõnum inimesele/jätkutegevus
Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria	Doosi kordsus – 2 ja vaksineerimine märkida lõpetatuks	2/2 (lõpetatud)	Uut aega ei pane

b) Kui inimene on haigestunud rohkem kui 2 nädalat (14 päeva) pärast esimest vaksiinidoosi – soovitus teha teist doosi teha ei ole*.

* Läbipõdenutele teise doosi tegemine ei ole vajalik, kuid immunoprofülaktika komisjoni otsusega teatud juhtudel (meditsiiniline, möödapääsmatu vajadus) lubatud.

	Immuniseerimise teatisele	EL COVID tõendi vaksineerimise kordsus	Sõnum inimesele/jätkutegevus
Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria	Doosi kordsus – 2 ja vaksineerimine märkida lõpetatuks	2/2 (lõpetatud)	Uut aega ei pane

3. Välismaal vaktsineerimiskuuri alustanud inimeste vaktsineerimiste dokumenteerimine

3.1. Inimene on saanud 1.vaktsineerimiskuuri esimese COVID-19 vaktsiinidoosi välismaal ja tuleb Eestisse vaktsineerima 1. vaktsineerimiskuuri 2.doosi

	Immuniseerimise teatisele	EL COVID tõendi vaktsineerimise kordsus	Sõnum inimesele/jätkutegevus
a) Inimene on saanud esimese doosi välisriigis ja tal on selle kohta usaldusväärne tõendus¹:			
Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria	Doosi kordsus – 2 ja vaktsineerimine märkida lõpetatuks. Märkida anamneesi/märkuste alla info välismaal teostatud vaktsineerimise kohta	2/2 (lõpetatud)	Uut aega ei pane
b) Inimene on saanud esimese doosi välisriigis, aga tal puudub selle kohta usaldusväärne tõendus:			
Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria	Doosi kordsus – 1 ja märkida järgmise vaktsineerimise aeg	1/2 (pooleli)	Anda teine vaktsiinidoosi aeg
Janssen	Doosi kordsus – 1 ja vaktsineerimine märkida lõpetatuks	1/1 (lõpetatud)	Uut aega ei pane

3.2. Inimene on läbinud vaktsineerimiskuuri välisriigis ning soovib EL digitaalset COVID-19 vaktsineerimise tõendit

- Välisriigis läbi viidud vaktsineerimisi peab tõendama välisriigis vaktsineerimise läbi viinud tervishoiuteenuse osutaja ning väljastama inimesele vajalikud tõendid (kas EL digitõendi või paberil nn kollase passi või muu paberil tõendi).
- Eestis välisriigis läbi viidud vaktsineerimisi immuniseerimise teatisena digilukku ei kanta ning nende pealt ei ole võimalik EL digitõendit väljastada. Immuniseerimise teatise saab tervishoiuteenuse osutaja teha vaid immuniseerimiste kohta, mille ta ise on läbi viinud. Vajadusel võib info välismaal läbiviidud vaktsineerimiste kohta lisada vabatekstina epikriisi ning järgmiste vaktsineerimiste korral saab ka eelmise välismaal tehtud doosi info lisada immuniseerimise teatisele anamneesi või märkuste alla, kuid seda ei arvestata statistikas ning see ei ole aluseks ka tõendite loomisel.

¹ Usaldusväärseks tõenduseks võib lugeda dokumenti, millel on selgelt loetavalt ja arusaadavas keeles kajastatud vähemalt järgmised andmed:

- Keda vaktsineeriti (nimi, perekonnanimi, isikukood või passi nr);
- Mis haiguse vastu vaktsineeriti;
- Vaktsiini nimetus/nimetused, kui tegemist on kombineeritud skeemiga;
- Mitu doosi tehti;
- Millal oli iga doos manustatud;
- Kes vaktsineeris (asutuse logo/TTO tempel, nimi).

4. COVID-19 vastase revaktsineerimise dokumenteerimise põhimõtted

4.1. EL müügiloaga vaktsiiniga vaktsineeritud inimene tuleb saada COVID-19 haiguse **lisa- või tõhustusdoosi**

NB! Oluline on dokumenteerida mitmenda vaktsiinidoosi manustamisega konkreetsele inimesele on tegemist.

	Immuniseerimise teatisele	EL COVID tõendi vaktsineerimise kordsus	Sõnum inimesele/jätkutegevus
Inimene on varasemalt saanud ühe doosi vaktsiini (nt on haiguse läbi põdenud ja vaktsineeritud ühe doosiga või vaktsineeritud Jansseniga).	Doosi kordsus – 2 ja vaktsineerimine märkida lõpetatuks	2/2 (lõpetatud)	Uut aega ei pane
Inimene on varasemalt saanud kaks doosi vaktsiini .	Doosi kordsus – 3 ja vaktsineerimine märkida lõpetatuks	3/3 (lõpetatud)	Uut aega ei pane
Inimene on varasemalt saanud n doosi vaktsiini .	Doosi kordsus – n+1 ja vaktsineerimine märkida lõpetatuks	n+1/n+1	Uut aega ei pane

4.2. Muu COVID-19 vaktsiiniga (nt Sputnik, Sinovac vms) vaktsineeritud inimene tuleb saada lisa- või tõhustusdoosi

- Eestis on kasutusel ainult EL müügiloa saanud COVID-19 vaktsiinid ning tõhustusdoosideks kasutatakse mRNA vaktsiine.
- Andmed EL müügiluba mitteomavate vaktsiinide tõhustusdoosi vajaduse, ohutuse ja tõhususe kohta hetkel puuduvad. Samuti puuduvad andmed EL müügiloaga vaktsiinide manustamise kohta tõhustusdoosina muu vaktsiiniga läbitud kuurile ning ametlikku soovitus ei ole selle kohta võimalik anda.
- Iga sellist juhtumit tuleks arstil hinnata eraldiseisvalt ning dokumenteerida, arvestades punktis 3.1. ja 4.1. kirjeldatud põhimõtteid.